

Schlüsseltresor Edelstahl V2A - 3 Punktverschluss



Artikel-Nr.: SB-STMAV2A3P

Marke: Masunt

Hersteller: Masunt

Gewicht: 4.1 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

<https://www.schlüsselbox.at/schluesselsafe/schlüsseltresor-edelstahl-v2a-3-punktverschluss>



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.

T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schlüsselmanagement.at | office@schlüsselmanagement.at

DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409

Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

Schlüsseltresor 2120 E Edelstahl V2A mit 3 Punktverschluss

Die robuste Lösung für höchste Ansprüche in der Schlüsselübergabe mit Netcode-Funktion

Schwerer und kompakter Schlüsseltresor mit 3-Punkt Verschluss für besonders sichere Verwahrung. Konstruiert aus 3 mm V2A Edelstahl (CrNi-Stahl, V4A-Edelstahl) mit Spannungsversorgung über Batterie.

Zwei unterschiedliche Funktionen zum Programmieren des Codes sind einstellbar:

- Kostenfreie lokale Pin-Code-Vergabe (4-stelliger PIN) als Standard voreingestellt.
- Optionale Net-Code-Vergabe (7-stelliger PIN) über die kostenpflichtige* Onlineplattform www.codelocksportal.net.

* Im Portal des Herstellers Codelocks Ltd können Sie Net-Code-Pakete kaufen, Richtpreis für 100 Codes ca. 18,- € (0,18 €/Code) Bei erstmaliger Registrierung Ihres Schloßes erhalten Sie 20 Codes kostenfrei zum Testen. Für weitere Informationen beachten Sie dazu bitte die Gebrauchsanleitung im Downloadbereich des Artikels und die Geschäftsbedingungen des Codeschloss-Herstellers unter www.codelocks.eu.

Innovation: Für die Aufbewahrung und den Zugang zu den hinterlegten Wertgegenständen und Schlüsseln kommt ein besonderes Schloss zum Einsatz. Alternativ zur der einfachen lokalen Codevergabe mittels Mastercode, ist es möglich ohne verkabelte Stromversorgung und Internetverbindung Codes aus der Ferne zu generieren und Empfängern zuzuweisen.

Korrosionsschutz und Optik: Der Schlüsseltresor Edelstahl V2A ist hervorragend gegen Korrosion geschützt, da hochwertiger V2A-Edelstahl zum Einsatz kommt. Durch den besonderen Edelstahl erreichen wir nicht nur ein langlebiges Produkt, sondern auch eines in hochwertiger Optik – gebürsteter Edelstahl wird ihre Kunden beeindrucken!

Sicherheit: Das Produkt genügt dank einer Wandstärke von 3 mm Edelstahl sowie einer besonders robusten 3-Punkt-Verriegelung gesteigerten Ansprüchen an die Sicherheit in der Schlüsselübergabe. Ideal für Ferienwohnungsschlüssel, Firmen- und Betriebsschlüssel, Haustürschlüssel, Hotelschlüssel, KFZ-Schlüssel, Tresorschlüssel, Wohnungstürschlüssel.

Codegenerierung und Übermittlung: Das Fach kann manuell mit einem 4-stelligen Nutzercode gesteuert werden. Ebenso steht ein 8-stelliger Mastercode zur Verfügung. Dieser wird vom Eigentümer/Verwalter genutzt und dient der Öffnung und Programmierung des Safes. Zusätzlich kann eine Codegenerierung über eine Onlineplattform erfolgen. Diese ist sicher, leicht verständlich und schnell zu bedienen. Die so erzeugten 6-stelligen Codes haben eine temporäre Gültigkeit (von 1 Stunde bis zu 28 Tagen) und können bequem an die jeweiligen Nutzer übermittelt werden. Dieser Service (www.kitlock.net) wird durch unseren Kooperationspartner, die Codelocks Ltd, bereitgestellt.

Verarbeitung und Optik: Der Schlüsselsafe ist solide verarbeitet, da hochwertiger V2A-Edelstahl zum Einsatz kommt. Durch den besonderen Edelstahl erreichen wir nicht nur ein langlebiges Produkt, sondern auch eines in hochwertiger Optik – gebürsteter Edelstahl wird ihre Kunden beeindrucken. V4A-Edelstahl auf Anfrage lieferbar.

Außenutzung: Das Masunt Produkt wird aus gebürstetem 3 mm V2A-Edelstahl gefertigt. Für den Einsatz in seewassernahen Regionen eignet sich nur V4A-Edelstahl (auf Anfrage lieferbar). Mit V4A-Edelstahl hat Korrosion auch in salzwasserhaltiger Umgebung keine Chance. Geeignet für den Einsatz im Außenbereich, Elektronik verfügt über die Schutzklasse IP55..

Edelstahl Schlüsseldepot mit 3 Punktverschluss....

Produkteigenschaften:

- Aus 3mm Edelstahl V2A (CrNi-Stahl, AISI 304)
- Steuerung über 4-stelligen Nutzercode und 8-stelligen Mastercode
- Zusätzlich: Codevergabe aus der Ferne – ohne Funk-, WLAN- oder GSM-Verbindung
- Alternativ Net-Code Vergabe über www.codelocksportal.net (kostenpflichtig)*
- 3-Punkt Verschluss für besonders sichere Verwahrung
- Outdoorfähig – für Schlüsselübergaben an Gäste, Mitarbeiter oder Dienstleister
- Großer Innenraum, 3 Haken im oberen Bereich
- Nach unten öffnende Klappe
- Die Montage kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen
- Für großen Schlüsselbund, Zutrittskarten oder Fernbedienung
- Spannungsversorgung über 2x AAA Alkalibatterien
- Batterien im Lieferumfang und betriebsbereit eingebaut
- Mit Standardbefestigungsmittel (3 Dübel und 3 Schrauben für Mauerwerk)

* Codevergabe bequem auch über ein Webportal (kostenpflichtig). Das Gerät benötigt keine Verbindung zum Internet. Codevergabe über Tablet/Handy/PC oder direkt am Gerät möglich. Kein Stromanschluss erforderlich – Stromversorgung über 2 x AAA-Batterien, die erst nach über 15.000 Schließzyklen gewechselt werden müssen (abhängig von den Witterungsbedingungen).

Original Masunt Schlüsseldepot 2120 Edelstahl

Technische Details:

Aussenmaße (HxBxT):	200 x 139 x 83 mm
Innenmaße (HxBxT):	160 x 117 x 35 mm
Produktgewicht:	ca. 3900 g
Material:	Edelstahl gebürstet

Einsatz auch bei Extremtemperaturen von -40 bis + 60 Grad Celsius möglich. Zum Erreichen so tiefer Temperaturen wäre zu beachten, dass man temperaturbeständige Lithium Batterien einsetzt, zB.: Batterien Energizer Ultimate Lithium, AAA Micro, R3, FR03, 1,5 V, diese Sonderbatterien sind jedoch nicht im Lieferumfang, im Lieferumfang sind Standard Alkaline Batterien bereits eingebaut. Hinweis: Für den Batteriewechsel oder für ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung ist ein Kreuzschlitzschraubendreher und ein Gabelschlüssel SW19 erforderlich. Gebrauchsanleitung bitte beachten.



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselmanagement.at | office@schluesselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:

- Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
- Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
- Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
- Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
- Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
- Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
- In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
- Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
- Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
- Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
- Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
- Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
- **ACHTUNG:** Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
- Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefentarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).

Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse support@schluesselmanagement.at.

**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselmanagement.at | office@schluesselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gueetzeichen.at>