

## Supra KeySafe Pro P500 mit Alarmkontakt



**Artikel-Nr.:** SB-KSSP500AL

**Marke:** KeySafe™ und AccessPoint™ sind eingetragene Markenzeichen von UTC Fire & Security.

**Lieferumfang:** KeySafe Farbe Schwarz, mit Wetterschutzabdeckung schwarz

**Hersteller:** Supra KeySafe - Kidde Key Security

**Gewicht:** 1.99 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

<https://www.schlüsselbox.at/keysafe/keysafe-pro/supra-keysafe-pro-p500-mit-alarmkontakt>



**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauroom und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schlüsselmanagement.at](http://www.schlüsselmanagement.at) | [office@schlüsselmanagement.at](mailto:office@schlüsselmanagement.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

## Supra KeySafe Pro P500 mit elektrischem Alarmanlagenkontakt

### Schlüsselsafe Supra KeySafe™ Pro P500 mit elektrischem Alarmanlagenkontakt (Sabotageschutz)

Der sicherste aller KeySafes, aus hochfestem und mehrwandigem Metall mit zusätzlichem Alarmkontakt zum Anschluß an eine vorhandene Alarmanlage. Ein Alarmkontakt schützt vor unbefugter Öffnung des Schlüsselsafes und Entfernung vom Montageort (Sabotageschutz). Dieser stationäre KeySafe kann mit Schlüsselbund bis zu 5 Schlüssel bestückt werden. Zur Erreichung der Sicherheitsklasse ist eine feste Mauerverankerung erforderlich. Eine aufklappbare stabile Schutzhülle als Wetterschutz ist inkludiert. Die sichere Schlüsselaufbewahrung ermöglicht einfachen Zutritt für Familie und Freunde, technische und soziale Dienste. Sie ist geeignet für Wohnhäuser, Anbauten, Bauhütten und landwirtschaftliche Gebäude.

**Wichtiger Hinweis für Alarmanlagenkontakt:** Für genaue Montagedetails siehe Montageanleitung im Downloadbereich, ab Punkt E. Alarmkontakt wird hinter KeySafe in der Fassade oder im Montageuntergrund mit DM 10 mm eing bohrt. (Lage zwischen den beiden Montagebohrungen, siehe auch Bohrbild in der Anleitung), Sensor einsetzen und plan mit Montageuntergrund ausrichten, Kabel zur Alarmanlage führen und vom Fachbetrieb der Alarmanlage anschließen lassen. Der Magnet ist bei dieser Ausführung des KeySafe P500 bereits im Deckel vormontiert !

### Die sicherste Spezialklasse, für besonders sensible Einsatzzwecke....

#### Produktvorteile:

- Sehr stabile, wetterbeständige Metallkonstruktion zur Wandmontage
- Mit Alarmanlagenkontakt (Kabel und Reedkontakt)
- Für mittleren Schlüsselbund, bis zu 5 Schlüssel
- Wasser-, UV- und chemisch resistent, rostfrei
- Betriebstemperatur: -32 bis +68 Grad C
- Codes können jederzeit gewechselt werden
- Über 4000 verschiedene Codes möglich
- Zertifizierung: UK LPS 1175 Level 1 (nur bei Mauermontage)
- Mit Kunststoffabdeckung Farbe schwarz (aufklappbar, fix verbunden)
- Mit Standardbefestigungsmittel\* (5 x 50 mm, für Hartholz, Metall)

### Original Supra KeySafe Pro P500 mit Alarmanlagenkontakt

#### Technische Details:

Außenmaße (HxBxT): 149 x 81 x 64 mm

Innenmaße (HxBxT): 76 x 47 x 18 mm (Vorsicht, längere Schlüssel können das Schließen des Deckels verhindern!)

Produktgewicht: ca. 1980 g

Gehäusefarbe: schwarz (Farbe nicht wählbar)

Alarmsensor: DM 10 mm, mit Kabel

Material: Metallgehäuse aus Zinklegierung

Oberfläche: beschichtet, lackiert

\* Mitgeliefert wird nur das vom Hersteller beige packte Standardbefestigungsmittel, welches in der Regel nur für Metall- und Hartholzuntergrund geeignet ist. Für Montage auf Mauerwerk benötigen Sie anderes geeignetes Montagematerial ! Beachten Sie bitte unsere Auswahl an verschiedenen Befestigungssets im Menüpunkt "Zubehör".



**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schluesselformat.at](http://www.schluesselformat.at) | [office@schluesselformat.at](mailto:office@schluesselformat.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gutezeichen.at>

**Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:**

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

**Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:**

- Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
- Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
- Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
- Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
- Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
- Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
- In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
- Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
- Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
- Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
- Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
- Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
- **ACHTUNG:** Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
- Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

**So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:**

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefontarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).

Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse [support@schluesselmanagement.at](mailto:support@schluesselmanagement.at).

**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schluesselmanagement.at](http://www.schluesselmanagement.at) | [office@schluesselmanagement.at](mailto:office@schluesselmanagement.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gueetzeichen.at>