

Gebrauchsanleitungen

FAQ - Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Supportfragen und die wichtigsten Gebrauchsanleitungen unserer Keysafe und Schlüsselboxmodelle.

Sie haben keinen Code für Ihre verschlossene Schlüsselbox oder für Ihren Keysafe?

Bitte haben Sie Verständnis, dass es **KEINE Universalcodes** gibt, mit denen eine Schlüsselbox geöffnet werden kann. Jeder Code wird vom Benutzer selbst definiert. Bei Verlust des Zugangscodes bleibt leider nur das mechanische Öffnen mit Werkzeugen als einziger Weg das Produkt zu öffnen.

Sie haben die Gebrauchsanleitung von Ihrer Schlüsselbox verloren ?

Hier finden Sie die gewünschten Informationen für die wichtigsten Produkte von Supra und Master Lock. Sollte Ihr Modell hier nicht angeführt sein, kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf : office@schluesselbox.at

Bedienungsanleitung: Schlüsselbox Master Lock® Select Access Modell M5401, M5400, M5403, M5404

Öffnen der Safe-Tür

1. Die Abdeckung, die Anzeige der Zahlenkombination verdeckt, nach unten schieben
2. Die Zahlenkombination eingeben (bei erstmaliger Verwendung ist die **Kombination 0-0-0-0**)
3. Auf den Freigabeknopf drücken und die Tür zum Öffnen herunterklappen

Schließen der Safe-Tür

1. Die Tür des Safes schließen
2. Die Zahlenkombination verstellen
3. Die Abdeckung wieder nach oben schieben, um die Anzeige zu verbergen

Programmierung einer neuen Zahlenkombination:

Die anfänglich eingestellte Zahlenkombination ist 0-0-0-0

1. Die Tür des Safes öffnen (siehe „Öffnen der Safe-Tür“)
2. Den Knopf «reset» nach links und nach vorne bewegen
3. Die gewünschte Kombination einstellen (Achten Sie auf korrekte Stellung der Zahlenräder !)
4. Den Knopf «reset» in seine ursprüngliche Position zurückstellen
5. Die Safe-Tür schließen



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselmanagement.at | office@schluesselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

6. Die Zahlenkombination verstellen.

7. Die Abdeckung wieder nach oben schieben, um die Anzeige zu verbergen

Aufhängen des Mini-Safes an der Wand

1. Die Tür des Safes öffnen.

2. Den Safe an der Wand positionieren, an der er befestigt werden soll. (Festen Untergrund beachten !)

3. Überprüfen Sie anhand einer Wasserwaage die senkrechte Position des Safes.

4. Die Bohrungslöcher für die Schrauben an der Wand markieren.

5. Den Safe entfernen.

6. Die Löcher bohren.

7. Gegebenenfalls einen Hammer benutzen, um die Verankerungsvorrichtungen zu platzieren.

8. Den Safe positionieren, die Schrauben einsetzen und anziehen.

9. Die Tür des Fachs schließen, die Kombination verstellen, die Abdeckung über die Anzeige schieben.

Zur Erinnerung: Der Safe kann nicht mehr geöffnet werden, wenn die Kombination verstellt wurde. Die Abdeckung geschlossen lassen, um die Anzeige zu verbergen

Einsetzen der Batterien Modell M5404 (2 Lithiumbatterien CR1220 inklusive)

1. Nehmen Sie den Batteriebehälter in der Safety-Box oben auf der Rückseite heraus

2. Setzen Sie dort die Batterien ein

3. Schieben Sie den Behälter in die vorgesehene Vertiefung

Problembekämpfung: Schlüsselbox M540x Coderad verstellt, Box lässt sich nicht öffnen

> [Download Ratgeber](#)

Bedienungsanleitung: Schlüsselbox Master Lock® Select Access Modell M5412 mit Drucktasten

> Download der [Bedienungsanleitung M5412](#)

Bedienungsanleitung: Schlüsselbox Master Lock® Select Access Modell M5415 mit Coderad

> Download der [Bedienungsanleitung M5415](#)


Bedienungsanleitung: Schlüsselsafe Supra KeySafe™ Pro P500

> Download der [Bedienungsanleitung Supra P500](#)



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluessselmanagement.at | office@schluessselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag. Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

Bedienungsanleitung: Schlüsselsafe Supra KeySafe™ Modell S5 Permanent, S6 Slimline, S7 Big Box und Pro Portable

Siehe Abbildungen für schrittweise Anweisungen.

Allgemein: KeySafe ist ein Hilfsmittel und kein Sicherheitsprodukt.

A. Einstellen Ihrer Kombination

Es gibt keine voreingestellte Kombination auf Ihrem KeySafe. Sie wählen Ihre eigene Kombination. Jede Zahl in einer Kombination kann nur einmal verwendet werden.

**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluessselmanagement.at | office@schluessselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

Verwenden Sie keine Zahlenkombinationen, welche leicht zu erraten sind, wie z.B. Telefonnummern oder Geburtstag.

Vorzugsweise gebrauchen Sie zwischen 5 und 7 Zahlen in Ihrer Kombination (6).

B. Ihre Kombination testen

1. Geben Sie Ihre Zahlenkombination ein (bei jeder hinunter gedrückter Taste müssen Sie ein Klicken hören).
2. Betätigen Sie die OPEN Taste. Wenn Sie den richtigen Code eingestellt haben, lässt sich die OPEN Taste ganz nach unten schieben. Wenn der Code falsch eingestellt worden ist, lässt sich die OPEN Taste nicht ganz nach unten schieben. Wenn dies geschieht, setzen Sie den Deckel auf keinen Fall auf den KeySafe. Drücken Sie stattdessen die CLEAR Taste hinunter und beziehen Sie sich auf die Abbildungen in Abschnitt A "Ihre Kombination einstellen".

C. Montage Ihres KeySafes

1. Dauerhafte Modelle: Bringen Sie den KeySafe an einer flachen Oberfläche an wie z.B. Beton oder Backstein. Vorzugsweise bringen Sie den KeySafe etwas versteckt an.
2. Türmodelle: Hängen Sie den Haltewinkel über die Oberseite der Türe oder seitlich am Scharnier der Türe ein.
3. Lose installiert.

D. Öffnen und Schliessen Ihres KeySafes

Sie können die Zahlen Ihrer Kombination in jeder beliebigen Reihenfolge eingeben. Wenn Sie eine falsche Kombination eingegeben haben, schieben Sie die CLEAR Taste hinunter, damit werden Ihre Eingaben wieder gelöscht.

> Download der [Bedienungsanleitung S5-S6-S7](#)



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schlüsselmanagement.at | office@schlüsselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>